

Link do produktu: <https://sklep.best-prod.com/podnosnik-2-kolumnowy-srubowy-bestlift-240s-pro-p-59.html>

Podnośnik 2-kolumnowy śrubowy Bestlift 240S PRO

Cena	16 125,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CR-001-0009
Kod EAN	5905054600976

Opis produktu

Podnośnik dwukolumnowy śrubowy Bestlift 240S PRO - precyzja i bezprogowy komfort

Bestlift 240S PRO to zaawansowany podnośnik elektromechaniczny (śrubowy), udowadniający, że tradycyjna, solidna mechanika może zaoferować niezrównaną precyzję w nowoczesnym warsztacie. Dzięki bezprogowej konstrukcji z górnym połączeniem kolumn, zapewnia on idealnie gładki wjazd, ułatwiając przemieszczanie pod pojazdem szafek narzędziowych oraz ciężkiego sprzętu.

Najważniejsze zalety modelu 240S PRO:

- **Włoskie podzespoły (Made in Italy):** Najwyższej jakości elementy robocze produkcji włoskiej gwarantują siłę, płynność działania oraz wyjątkową żywotność urządzenia.
- **Precyzja napędu śrubowego:** W przeciwieństwie do układów hydraulicznych, konstrukcja śrubowa pozwala na niesamowitą i dokładną precyzję ustawienia wysokości pojazdu, co jest niezbędne podczas najbardziej wymagających napraw.
- **Zaawansowana automatyka i bezpieczeństwo:** Praca maszyny zarządzana jest z w pełni automatycznego, elektronicznego panelu sterowania pracującego na bezpiecznym napięciu 24V. O bezpieczeństwo dbają podwójne nakrętki zabezpieczające na wózkach oraz w pełni elektroniczny system synchronizacji unoszenia.
- **Doskonała ergonomia i łatwy dostęp:** Kolumny zostały posadowione pod odpowiednim kątem względem kierunku wjazdu, co znacząco ułatwia otwieranie drzwi obsługiwanego pojazdu.
- **Wszechstronne, asymetryczne ramiona:** Podnośnik wyposażono w 3-stopniowe ramiona asymetryczne, które gwarantują ogromny zasięg i doskonałe wyważenie aut.
- **Niski próg podparcia:** Minimalne położenie punktów podparcia to zaledwie 85 mm, idealne dla aut o niskim prześwicie. W zestawie znajdują się również adaptory wysokości (70 mm) oraz płynnie regulowane konsole.

Wybierz go, jeśli:

- Szukasz sprzętu z najwyższej półki bazującego na sprawdzonych, włoskich elementach roboczych.
- Wymagasz absolutnej, milimetrowej precyzji w ustawianiu wysokości podczas montażu skomplikowanych elementów pojazdu.
- Zależy Ci na czystej, bezprogowej posadzce ułatwiającej przejazd.
- Cenisz sobie łatwość otwierania drzwi na stanowisku dzięki kolumnom ustawionym pod kątem.
- Obsługujesz szeroką gamę pojazdów o masie do 4000 kg - od niskich aut sportowych po cięższe modele.

Wymagania fundamentowe dla modelu 240S PRO:

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i stabilność podczas pracy elektromechanicznej konstrukcji śrubowej, konieczne jest spełnienie rygorystycznych wymogów dotyczących fundamentu.

Podnośnik należy osadzić na posadzce wykonanej ze zbrojonego betonu klasy C20/25 (dawniej B25 - 3000 N/cm²).

Wylewka musi posiadać minimalną grubość 30 cm i obejmować przestrzeń w odległości co najmniej 1,5 m od każdego z punktów zakotwienia kolumn.

Betonowa posadzka powinna mieć gładką powierzchnię i być idealnie wypoziomowana w każdym kierunku. W celu uniknięcia problemów z instalacją śrubową i synchronizacją należy zachować tolerancję nierówności na poziomie maksymalnie do 4 mm.

Dane techniczne:

- Udźwig: 4000 kg
- Wysokość unoszenia: 1925 mm
- Minimalne położenie punktów podparcia: 85 mm
- Wysokość kolumn: 2585 mm
- Całkowita wysokość: 4100 mm
- Całkowita szerokość: 3570 mm
- Odstęp między kolumnami: 2755 mm
- Zasięg ramion (krótkie 3-stopniowe): 650 - 970 - 1270 mm
- Zasięg ramion (długie 3-stopniowe): 780 - 1100 - 1470 mm
- Moc silników: 2 x 3,6 kW
- Zasilanie: 400 V (3 fazy, 50Hz)

UDT - zgłaszać czy nie?

Często pytacie, czy trzeba zgłaszać podnośnik do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Zgodnie z polskim prawem - należy to zrobić. Niewielu sprzedawców otwarcie o tym mówi, ale w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy użytkujesz podnośnik na potrzeby dużej działalności, małego warsztatu, czy zupełnie prywatnie.

Chcesz zgłosić podnośnik do UDT bez stresu? Jeżeli chcesz, by inspektor UDT sprawnie odebrał i dopuścił do eksploatacji Twój nowy podnośnik, warto zlecić jego montaż ekipie posiadającej stosowne uprawnienia.

Możemy Ci w tym pomóc! Zgłoś się do nas, a przygotujemy dla Ciebie wycenę montażu wykonanego przez naszą wykwalifikowaną i autoryzowaną firmę serwisową.

Pełny serwis od producenta

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, to także ponad 30 lat doświadczenia i własny, profesjonalny serwis. Dlaczego warto nam zaufać?

- Posiadamy dostęp do części zamiennych.
- Znamy budowę tych maszyn jak nikt inny.

Kompletna dokumentacja

Kupując u nas, masz pewność, że sprzęt posiada niezbędną dokumentację, jaką powinien dostarczyć sprzedawca do zarejestrowania maszyny w UDT:

- Deklarację zgodności z certyfikatem CE
- Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim

-
- Protokół kontroli jakości podnośnika

Pamiętaj, że do zarejestrowania podnośnika w UDT będziesz musiał przedłożyć w urzędzie również protokół prawidłowego montażu (który wystawiamy, jeśli zleczysz go naszej ekipie) oraz protokoły pomiarów elektrycznych z miejsca instalacji.